

**АКТ**  
**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ**  
**ОРГАНИЗАЦИИ К 2019/2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 ст.Дербентской

Адрес образовательной организации, телефон Краснодарский край, Северский район, ст.Дербентская, ул.Ленина, д.32, 8(918) 27-29-800 .

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации  
Якубовская Наталья Анатольевна.

В соответствии с постановлением Главы администрации МО Северский район от «29» июля 2019 года № 1534 проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Председатель комиссии первый заместитель главы администрации	Наумейко Марина Владимировна
Заместитель председателя комиссии заместитель главы администрации	Витковская Галина Владимировна
Члены комиссии	
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по Северскому району	Беренский Василий Евгеньевич
Начальник отдела вневедомственной охраны по Северскому району ФГКУ УВО ВНГ	Серов Сергей Алексеевич
Начальник территориального отдела ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в Северском районе	Комаров Владимир Юрьевич
Начальник управления по делам ГО и ЧС	Васильев Алексей Иванович
Начальник управления культуры	Куралесина Галина Викторовна
Начальник управления образования	Мазько Любовь Владимировна
Заместитель начальника управления образования	Новикова Анастасия Александровна
Ведущий специалист управления образования	Алистратова Анна Александровна
председатель Северской районной территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации	Олейник Ирина Владимировна
директор МКУ МО Северский район «Управление капитального строительства»	<del>Зимницкая Дарья Юрьевна</del>
Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском и Крымском районах	Вечерняя Екатерина Александровна

**Комиссией установлено:**

1.Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 станицы Дербентской муниципального образования Северский район  
(полное наименование образовательной организации)

№ 1189 от « 09 » 09 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 01 » 06 2010 года № 23-23-17/084/2006-191, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от «27» 01 2006 года № 23:26:501 014:0327 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 18 » сентября 2003 года,

Департамент образования и науки Краснодарского края.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА № 007621, срок действия свидетельства с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20г. до « » 20года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «11» мая 2018г., серия 23 Л01, № 0006115, регистрационный номер 1022304545878, Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) - имеется

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации.

4. Наличие / отсутствие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» \_\_\_\_\_

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-000578 от « 24 » октября 2008 года оформлена/ не оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): не имеется

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 40 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) \_\_\_\_\_

численность обучающихся на день проверки – человек - 45.

В 2019/2020 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 2 групп с общим количеством воспитанников 45 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием 0

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеется.

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) обеспечено.

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) - да.

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели – имеется.

9. Территория:

общая площадь 1214 кв.м.;

площадь озеленения 111 кв.м.;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ – нет.;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ - проведено;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования - подготовлено;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеется (удовлетворительно);

наличие и состояние огорода-ягодника имеется (удовлетворительно);

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется (удовлетворительно);

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ: норма не менее 15м., фактически 50 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1,05 м.; контейнеры: количество 2,

обеспеченность плотно закрывающимися крышками имеется; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) \_\_\_\_\_;

наличие договора о вывозе мусора № 132/2019 от 01.08.2019 имеется; ООО \_\_\_\_\_ «Кубань Переработка» \_\_\_\_\_;

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений имеется, дата полной смены песка 01.06.2019г. (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество 3, Тип здания кирпичное, год постройки 1972, этажность 1,

техническое состояние удовлетворительное,

наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет,

общая площадь помещений 353 кв.м.

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальных \_\_\_\_\_,

Текущих удовлетворительно.

иных видов работ \_\_\_\_\_,

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году \_\_\_\_\_

(имеется / не имеется)

проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ .  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы/ не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:  
наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления да, чистота стекол да,  
искусственное освещение, его состояние удовлетворительно .  
(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 03/02/02/473-490 , дата 03.06.2015г., Северский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, (наименование аккредитованной организации, проводившей замеры)

14. Наличие и состояние снабжения:  
водой (централизованное/местное – нужное подчеркнуть) есть  
(протоколы исследования воды питьевой: № 3848, дата 07 мая 2019г., Северский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, (наименование аккредитованной организации, проводившей исследования),  
газом удовлетворительно ,  
электричеством удовлетворительно ,  
канализация местная, центральная, местная (чем представлена) септик .

15. Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) есть \_\_\_\_\_

16. Готовность организации к зиме:  
характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),  
Акт опрессовки отопительной системы: дата 31.07.2019 , ООО « ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» \_\_\_\_\_

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:  
физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;  
тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;  
бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_  
 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;  
 компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение),  
 вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное,  
 наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса,  
 когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней  
 одежды) есть, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) есть,  
 спальня есть, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой  
 посуды) есть, туалетная (совмещенная с умывальной) есть.  
 состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков  
поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением  
дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) нарушений  
нет.

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная;  
 установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии  
 ее хранения не более 3-х часов (нужное  
 подчеркнуть)

тип освещения в организации \_\_\_\_\_, рассеянного света и др.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка \_\_\_\_\_

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00				100%
0	12	12	100%	
1	20	20	100%	
2	5	5	100%	
3	3	3	100%	
4				

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов 3 комплекта на 1 ребенка,  
 обеспеченность игрушками, дидактическим материалом да,  
 возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и  
 игрушек (имеется / не имеется),  
 наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий  
да

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) удовлетворительно

Техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования  
 и инвентаря удовлетворительно

19. Постирочная:  
 помещения стиральной имеется, гладильной имеется (имеется или нет); окна приема  
 грязного и выдачи чистого белья имеется (раздельные или нет, соблюдение поточности  
 технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий на сырье/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);  
наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования\* имеется/достаточно,  
при \_\_\_\_\_ неисправности/отсутствии—уточнить \_\_\_\_\_ какое

\_\_\_\_\_ ;  
обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами обеспечено

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования\*  
имеется/удовлетворительно.

**\*) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.**

при неисправности/отсутствии – уточнить какое \_\_\_\_\_ ;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) \_\_\_\_\_ , оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла есть ;  
обеспеченность кухонной посудой есть (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем есть (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря имеется , его состояние (наличие трещин, дефектов) нет , обеспеченность столовой посудой и приборами: факт обеспечены комплектов, \_\_\_\_\_ 100 % обеспеченности;  
соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдены (указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) Акт от 23.07.2019г. ООО Агропромэнерго ;

состояние разделочных столов удовлетворительно \_\_\_\_\_ ;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительно \_\_\_\_\_ ;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 2шт. состояние  
удовлетворительное, \_\_\_\_\_ ;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеется \_\_\_\_\_ ;

обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены, состояние  
удовлетворительное \_\_\_\_\_ ;

котломоечная, ее оборудование есть \_\_\_\_\_ ;

картофелечистки, их состояние нет \_\_\_\_\_ ;

количество мясорубок, их состояние 1шт. состояние  
удовлетворительное \_\_\_\_\_ ;

Наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется \_\_\_\_\_ ;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются \_\_\_\_\_ ;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется \_\_\_\_\_ ;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется \_\_\_\_\_ ;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется \_\_\_\_\_,  
(имеется / не имеется)

Договор № 6-С от 09.01.2019г ООО «Гигиена».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

#### 21. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительно \_\_\_\_\_;  
хранение сыпучих продуктов имеется \_\_\_\_\_;  
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) есть,  
состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеется, состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами есть, приборами для измерения температурно-влажностного режима есть.

#### 22. Медпункт:

его состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние есть, состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
хранение скоропортящихся лекарственных средств нет \_\_\_\_\_;  
наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) имеется \_\_\_\_\_;  
логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;  
кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;  
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется \_\_\_\_\_.

#### 23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств есть,  
место приготовления прачечная, тара есть,  
наличие горшков имеется, утюгов имеется,  
наличие пылесосов для уборки имеется,  
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, прачечная.

24. Паспорт безопасности организации от «18» августа 2018 года оформлен.  
Декларация пожарной безопасности организации от «07» июля 2017 года оформлена.

#### 25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации нормативным требованиям:

(соответствует / не соответствует)

органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_.

№ 126 от 11.12.2018г. , Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Северского района.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки \_\_\_\_\_  
и предписания нет \_\_\_\_\_ ;

требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются / не выполняются)

Система пожарной сигнализации объекты организации оборудована \_\_\_\_\_ ;  
(оборудована / не оборудована)

в организации установлена;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;

(исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы \_\_\_\_\_ ;

(оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре; (обеспечивает / не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; есть

система противопожарной защиты и эвакуации

(обеспечивает / не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов есть

(обеспечивает / не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны; есть

поэтажные планы эвакуации разработаны/не разработаны;

ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены / не назначены);

наличие (имеются / не имеются) и исправность (исправны / не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано / не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д) имеются \_\_\_\_\_

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется да .

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе человек 1 чел.. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «ЧОО « БАРС», лицензия № 98 от 09.02.2017г., договор от 09.01.2019г. № 6/с

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации;

(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации имеется \_\_\_\_\_

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты имеется ;

(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние удовлетворительное .

(оборудована / не оборудована)

И несанкционированный доступ;

(обеспечивает / не обеспечивает)



дежурно-диспетчерская служба(дежурная) служба \_\_\_\_\_  
(организована / не организована)

Основные недостатки

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия). Не имеется.

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

Выявленные нарушения предвещают погор-  
ной безопасности указаны в информации-  
указаны письме ОИД ИМР Северского района  
№ 661-9-40-18/9 от 18.08.2019.

30. **Заключение комиссии** о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году учреждения готовы к новому учебному году 2019-2020 году

Акт составлен \_\_\_\_\_ числа \_\_\_\_\_ месяца \_\_\_\_\_ года

Председатель комиссии  
первый заместитель главы администрации

М.В. Наумейко

Заместитель председателя комиссии  
заместитель главы администрации

Г.В. Витковская

Члены комиссии:

Место печати

Должность

Заместитель начальника  
полиции по охране  
общественного порядка  
отдела МВД России по  
Северскому району  
Начальник ОВО по  
Северскому району,  
филиала ФГКУ УВО ВНИ  
РФ по Краснодарскому  
краю

ВРМО

Начальник  
территориального отдела  
ГУ МЧС России по

Подпись

Ф.И.О.

В.Е. Беренский

С.А. Серов

В.Ю. Комаров

А.В. Кошкин

Краснодарскому краю в  
Северском районе  
Начальник отдела по делам  
ГО и ЧС  
Начальник управления  
образования  
Заместитель начальника  
управления образования  
Ведущий специалист  
управления образования  
Начальник управления  
культуры  
Начальник  
территориального отдела  
управления  
Роспотребнадзора по  
Краснодарскому краю в  
Северском, Абинском,  
Крымском районах  
Директор МКУ МО  
Северский район  
«Управление капитального  
строительства»  
Председатель Северной  
районной  
территориальной  
организации Профсоюза  
работников народного  
образования и науки  
Российской Федерации

А.И. Васильев

Л.В. Мазько

А.А. Новикова

А.А. Алистратова

Г.В. Куралесина

Е.А. Вечерняя

Д.Н. Зимницкая

И.В. Олейник

